

茲證明  
EMPRESA  
COMPANY

長江混凝土有限公司  
CHEONG KONG BETÃO LIMITADA

持有證書  
Certificado N.º  
Certificate No.

P8894 發佈號  
Emissão n.º 2  
Issue n.

有效期 data/date  
2021年5月28日  
28<sup>th</sup> May 2021

至 válido até/valid until  
2023年5月27日  
27<sup>th</sup> May 2023

所列產品  
Produto  
Product

預拌混凝土系列 F08 :

- 混凝土強度級別為 B30 至 B45;
- 坍度級別為 S3

本混凝土系列的具體內容須參照本證書之附件。

**Ready-mixed Concrete Family F08**

- strength class B30 to B45;
- slump class S3

Detailed information regarding this family shall refer to the appendix of this certificate.

符合  
em conformidade com  
in conformity with

預拌混凝土認證細則(文件編號: LECM/RC/05)  
Certification Rules for Ready-mixed Concrete (Document no. LECM/RC/05)

廠址  
Fábrica  
Factory

澳門路環聯生工業村合歡街 G2 地段  
Rua das Albízas, Lote G2 na Ilha de Coloane, Macau.

允許使用澳門土木工程實驗室認證標誌

Tem autorização para utilizar o logotipo de certificação do LECM  
Has license to use LECM certification logo

請瀏覽LECM網站確認認證證書的最新狀態。

A actualização do certificado deve ser verificada na página do LECM.  
The updated status of the certificate shall be checked in LECM website.



本證書根據澳門政府第56/SATOP/98號批示所授予職權，由澳門土木工程實驗室簽發。

Este certificado é emitido pelo LECM de acordo com o Despacho no. 56/SATOP/98 do Governo de Macau.

This certificate is issued by LECM in accordance with the Dispatch no. 56/SATOP/98 of Macao Government.

澳門土木工程實驗室

Pelo Laboratório de Engenharia Civil de Macau  
For and on behalf of the Civil Engineering Laboratory of Macau

董事會主席 Presidente da Direcção  
President of the Board of Directors

澳門土木工程實驗室不會對在本檢定計劃下的產品之使用負上任何責任。本證書為澳門土木工程實驗室所擁有，當本實驗室有要求收回時應當發還。

Não pode ser imputada ao LECM qualquer responsabilidade pela utilização dos produtos abrangidos por este esquema de certificação. Este certificado é propriedade do LECM e deve ser devolvido sempre que solicitado.

LECM undertakes no responsibility for the utilization of the products contained in this certification scheme. This certificate is a property of LECM and shall be returned when required.

預拌混凝土認證證書附件(版本號 A)  
Appendix of Ready-mixed Concrete Certificate (Version no. A)

證書編號  
Cert. no. **P8894** 發佈號  
Issue no. **2**

公司名稱  
Company: **長江混凝土有限公司  
CHEONG KONG BETÃO LIMITADA**

廠址  
Factory address: **澳門路環聯生工業村合歡街 G2 地段  
Rua das Albízias, Lote G2 na Ilha de Coloane, Macau.**

證書有效期由  
effected since : **2021 年 5 月 28 日  
28<sup>th</sup> May 2021** 至  
to **2023 年 5 月 27 日  
27<sup>th</sup> May 2023**

預拌混凝土系列 F08 具體內容

- 所使用東莞華潤水泥廠有限公司生產的硅酸鹽水泥種類一級別 52.5;
- 礦粉最大摻量為水泥量的 50%;
- 粗骨料為花崗岩質碎石, 最大骨料粒徑 20mm, 細骨料為石粉;
- 使用緩凝劑及高效減水劑;
- 來自澳門公共供水系統的水作為拌合水;
- 混凝土強度級別為 B30 至 B45;
- 坍度級別為 S3


參考混凝土為 B35 強度級別

Detailed information about Ready-mixed Concrete Family F08

- with Portland Cement Type I Class 52.5 manufactured by Dongguan Hua Run Cement Manufactory Co., Ltd;
- GGBS maximum content 50% of cement;
- crushed granitic stone with maximum size 20mm as coarse aggregate, crushed stone fine as fine aggregate;
- set retarding and super-plasticizer as admixture;
- mixing water from Macao public water supply;
- strength class B30 to B45;
- slump class S3

The reference concrete is strength class B35

發佈於 2021 年 5 月 28 日  
Issued on 28<sup>th</sup> May 2021

  
澳門土木工程實驗室董事會主席  
President of the Board of Directors of the Civil Engineering Laboratory of Macau