

茲證明
EMPRESA
COMPANY

中鐵十六局集團北京轨道交通工程建設有限公司
CHINA RAILWAY 16 BUREAU GROUP BEIJING METRO
ENGINEERING CONSTRUCTION CO., LTD

持有證書
Certificado N°
Certificate No.

P8908 發佈號
Emissão n° 1
Issue n.

有效期 data/date
2022年03月04日
4th March 2022

至 válido até/valid until
2022年09月03日
3rd September 2022

所列產品
Produto
Product

預拌混凝土系列 F01 :

- 混凝土強度級別為 B50;
- 坍度級別為 S2

本混凝土系列的具體內容須參照本證書之附件。

Ready-mixed Concrete Family F01

- strength class B50;
- slump class S2

Detailed information regarding this family shall refer to the appendix of this certificate.

符合
em conformidade com
in conformity with

預拌混凝土認證細則(文件編號: LECM/RC/05)
Certification Rules for Ready-mixed Concrete (Document no. LECM/RC/05)

廠址
Fábrica
Factory

廣東省廣州市番禺區化龍鎮金山大道 209 號, 廣東珠三角預製構件場
Guangdong Pearl River Delta Prefabrication Plant, 209 Jinshan Avenue, Hualong Town, Panyu District, Guangzhou city, Guangdong Province.

允許使用澳門土木工程實驗室認證標誌

Tem autorização para utilizar o logotipo de certificação do LECM
Has license to use LECM certification logo

請瀏覽LECM網站確認認證證書的最新狀態。

A actualização do certificado deve ser verificada na página do LECM.
The updated status of the certificate shall be checked in LECM website.



本證書根據澳門政府第56/SATOP/98號批示所授予職權，由澳門土木工程實驗室簽發。

Este certificado é emitido pelo LECM de acordo com o Despacho no. 56/SATOP/98 do Governo de Macau.
This certificate is issued by LECM in accordance with the Dispatch no. 56/SATOP/98 of Macao Government.

澳門土木工程實驗室

Pelo Laboratório de Engenharia Civil de Macau
For and on behalf of the Civil Engineering Laboratory of Macau

董事會主席 Presidente da Direcção
President of the Board of Directors

澳門土木工程實驗室不會對在本檢定計劃下的產品之使用負上任何責任。本證書為澳門土木工程實驗室所擁有，當本實驗室有要求收回時應當發還。

Não pode ser imputada ao LECM qualquer responsabilidade pela utilização dos produtos abrangidos por este esquema de certificação. Este certificado é propriedade do LECM e deve ser devolvido sempre que solicitado.

LECM undertakes no responsibility for the utilization of the products contained in this certification scheme. This certificate is a property of LECM and shall be returned when required.

預拌混凝土認證證書附件(版本號 A)

Appendix of Ready-mixed Concrete Certificate (Version no. A)

證書編號

Cert. no.

P8908

發佈號

Issue no.

1

公司名稱

Company:

中鐵十六局集團北京轨道交通工程建設有限公司

CHINA RAILWAY 16 BUREAU GROUP BEIJING METRO
ENGINEERING CONSTRUCTION CO., LTD

廠址

Factory address:

廣東省廣州市番禺區化龍鎮金山大道 209 號, 廣東珠三角預製構件場 Guangdong Pearl River
Delta Prefabrication Plant, 209 Jinshan Avenue, Hualong Town, Panyu District, Guangzhou city,
Guangdong Province

證書有效期由

effected since :

2022 年 03 月 04 日

4th March 2022

至

to

2022 年 09 月 03 日

3rd September 2022

預拌混凝土系列 F01 的具體內容

- 所使用廣東清新水泥有限公司生產的硅酸鹽水泥種類一級別 52.5;
- 礦渣粉最大摻量為水泥量的 27%;
- 聚丙烯合成纖維用量為 1.5kg/m³(每立方混凝土);
- 粗骨料為花崗岩質碎石,最大骨料粒徑 25mm, 細骨料為河砂;
- 使用高效減水劑;
- 來自廣州公共供水系統的水作為拌合水;
- 混凝土強度級別為 B50;
- 坍度級別為 S2

參考混凝土為 B50 強度級別

Detailed information about Ready-mixed Concrete Family F01

- with Portland Cement Type I 52.5 manufactured by Guangdong Qingxin Cement Company Limited;
- GGBS maximum content 27% of cement;
- Polypropylene Fiber's dosage is 1.5kg/m³ (each cubic meter of concrete);
- crushed granitic stone with maximum size 25mm as coarse aggregate, river sand as fine aggregate;
- superplasticizer as admixture;
- mixing water from Guangzhou public water supply;
- strength class B50;
- slump class S2

The reference concrete is strength class B50

發佈於 2022 年 03 月 02 日

Issued on 2nd March 2022

澳門土木工程實驗室董事會主席

President of the Board of Directors of the Civil Engineering Laboratory of Macau