

茲證明
EMPRESA
COMPANY

廣東新奔達建材實業有限公司
Guangdong New Benda Building Materials Industrial Co., Ltd

持有證書
Certificado N°
Certificate No.

發佈號
Emissão n° 2
Issue n.

有效期 data/date
2026年3月3日
3rd March 2026

至 válido até/valid until
2026年9月2日
2nd September 2026

所列產品
Produto
Product

預拌混凝土系列 F03 :

- 混凝土強度級別為 B50;
- 坍度級別為 S3

本混凝土系列的具體內容須參照本證書之附件。

Ready-mixed Concrete Family F03

- strength class B50;
- slump class S3

Detailed information regarding this family shall refer to the appendix of this certificate.

符合
em conformidade com
in conformity with

預拌混凝土認證細則(文件編號: LECM/RC/05)
Certification Rules for Ready-mixed Concrete (Document no. LECM/RC/05)

廠址
Fábrica
Factory

廣東省惠州市博羅縣龍華鎮柳村
Liucun, Longhua town, Boluo county, Huizhou city, Guangdong province

允許使用澳門土木工程實驗室認證標誌。

Tem autorização para utilizar o logotipo de certificação do LECM.
Has license to use LECM certification logo.

請瀏覽LECM網站或掃描QR碼獲取此認證證書的最新狀態。

A atualização do certificado deve ser verificada na página do LECM, ou fazer a leitura do código QR.
The updated status of the certificate shall be checked in LECM website or scanning the QR code.



本證書根據澳門政府第56/SATOP/98號批示所授予職權，由澳門土木工程實驗室簽發。

Este certificado é emitido pelo LECM de acordo com o Despacho no.56/SATOP/98 do Governo de Macau.
This certificate is issued by LECM in accordance with the Dispatch no.56/SATOP/98 of Macao Government.



澳門土木工程實驗室
Pelo Laboratório de Engenharia Civil de Macau
For and on behalf of the Civil Engineering Laboratory of Macau

董事會主席 Presidente da Direção
President of the Board of Directors

澳門土木工程實驗室不會對在本檢定計劃下的產品之使用負上任何責任。本證書為澳門土木工程實驗室所擁有，當本實驗室有要求收回時應當發還。

Não pode ser imputada ao LECM qualquer responsabilidade pela utilização dos produtos abrangidos por este esquema de certificação. Este certificado é propriedade do LECM e deve ser devolvido sempre que solicitado.

LECM undertakes no responsibility for the utilization of the products contained in this certification scheme. This certificate is a property of LECM and shall be returned when required.

預拌混凝土認證證書附件(版本號 A) Appendix of Ready-mixed Concrete Certificate (Version no. A)

證書編號
Cert. no. **P8932** 發佈號
Issue no. **2**

公司名稱
Company: **廣東新奔達建材實業有限公司**
Guangdong New Benda Building Materials Industrial Co., Ltd

廠址
Factory address: **廣東省惠州市博羅縣龍華鎮柳村**
Liucun, Longhua town, Boluo county, Huizhou city, Guangdong province

證書有效期由
effected since: **2026年3月3日** 至 **2026年9月2日**
3rd March 2026 to **2nd September 2026**

預拌混凝土系列 F03 的具體內容


- 水泥：廣東清新水泥有限公司生產的硅酸鹽水泥種類一級別 52.5;
 - 礦渣粉：最大摻量為水泥量的 15%，級別 S95，產地：遼寧營口;
 - 粗骨料：花崗岩質碎石，最大骨料粒徑 25mm，產地：廣東惠州;
 - 細骨料：花崗岩質碎石粉，產地：廣東惠州;
 - 減水劑：高效減水劑，由廣東科隆智谷新材料股份有限公司生產;
 - 拌合水：惠州公共供水系統的自來水;
 - 混凝土強度級別：B50;
 - 坍度級別：S3
- 參考混凝土為 B50 強度級別

Detailed information about Ready-mixed Concrete Family F03

- Cement: Portland Cement Type I 52.5 manufactured by Guangdong Qingxin Cement Company Limited;
- GGBS: maximum content 15% of cement, grade S95, source: Yingkou, Liaoning;
- Coarse aggregate: crushed granitic stone with maximum size 25mm, source: Huizhou, Guangdong,
- Fine aggregate: granitic crushed stone fine, source: Huizhou, Guangdong;
- Admixture: superplasticizer, manufactured by Guangdong Kelong Zhigu New Material Co.,Ltd;
- Mixing water: Huizhou public water supply;
- Strength class: B50;
- slump class: S3

The reference concrete is strength class B50

發佈於 2026 年 3 月 3 日
Issued on 3rd March 2026


澳門土木工程實驗室董事會主席
President of the Board of Directors of the Civil Engineering Laboratory of Macau